

Dénomination du médicament

NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée
Nitrate d'argent

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NITRATE D'ARGENTCOOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ?
3. Comment utiliser NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : DERIVES ARGENTIQUES - code ATC : D08AL01

Ce médicament est préconisé dans le traitement local des bourgeons charnus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ?

N'utilisez jamais NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au nitrate d'argent ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- sur les muqueuses (bouche, muqueuses génitales, nez)

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre infirmier/ère avant d'utiliser NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %.

Ce médicament peut provoquer des brûlures de la peau et entraîner un risque de perforation des muqueuses. Il doit être manipulé avec précaution.

Ce médicament doit être utilisé sous contrôle d'un professionnel de santé.

Ne pas ingérer. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin ou allez aux urgences d'un hôpital et montrez l'étui et la notice.

Ne pas appliquer près des yeux. En cas de contact avec les yeux, lavez-les immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlevez les lentilles de contact si vous en portez et si elles peuvent être facilement retirées. Continuez à rincer puis consultez un spécialiste.

Une coloration noire ou brune à l'endroit où a été appliqué le crayon est normale.

Si la mine du crayon au nitrate d'argent est accidentellement en contact avec la peau saine environnante, il peut causer des taches, des brûlures ou une décoloration de la peau.

Appliquer une couche de vaseline sur la peau autour de la zone à traiter pour la protéger de tout contact accidentel avec le produit.

Précautions d'emploi

La mine du crayon est fragile, manipulez le crayon avec précaution.

Ne pas appuyer trop fort et appliquer le crayon perpendiculairement à la zone à traiter pour éviter que la mine ne se casse. Voir le chapitre 3 pour les instructions de manipulation.

La rupture de la mine peut être à l'origine d'effets indésirables graves (nécrose pulmonaire) lors de l'utilisation du produit chez les patients trachéotomisés ou trachéostomisés (risque de chute de la mine dans la trachée).

Enfants et adolescents

L'utilisation en pédiatrie est réservée au personnel médical.

Autres médicaments et NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne doit être utilisé qu'après avis médical pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

USAGE EXTERNE EXCLUSIVEMENT – MEDICAMENT DESTINE A UN SEUL PATIENT

Posologie

Appliquer une couche de vaseline sur la peau autour du bourgeon charnu pour la protéger du contact avec le produit.

1 application strictement limitée à la zone à traiter pendant maximum 1 minute par jour pendant 1 à 3 jours.

Le crayon est composé d'un support en plastique sur lequel est fixée une mine recouverte par un capuchon.

Pour tout soin d'un bourgeon charnu au pourtour d'un orifice (trachée, oreille), le patient doit être en position assise afin d'effectuer le soin dans les meilleures conditions de sécurité.

- Enlever le capuchon
- Tenir le crayon uniquement avec les parties plastiques, ne pas toucher la mine avec les doigts.
- Avant utilisation, protéger la peau saine autour du site d'application avec de la vaseline.
- Avant utilisation, secouer légèrement le crayon pour s'assurer que la mine n'est pas fêlée ou cassée. Ne pas utiliser un crayon qui est tombé du fait du risque de fêlure de la mine. Eliminer tous les morceaux cassés de la mine avec des pincettes, un essuie-tout ou un mouchoir en papier sec pour éviter le contact avec la peau.
- Humecter la mine avec une goutte d'eau (ne pas utiliser de solution saline). Pour ce faire, déposer la goutte d'eau sur un verre renversé propre, puis plonger la mine dans la goutte d'eau. **Ne jamais utiliser la langue pour humecter la mine.** Ne pas mettre directement le crayon sous l'eau du robinet.
- Maintenir le crayon horizontalement au-dessus d'un mouchoir jetable pour protéger la peau saine, les surfaces et éviter l'entrée d'eau dans le crayon.
- Appliquer la mine du crayon perpendiculairement à la zone à traiter conformément au schéma ci-dessous et sans exercer de pression, en prenant soin de ne pas déborder sur les tissus sains.
- Prendre soin de ne pas laisser d'eau de la mine toucher quoi que ce soit d'autre. Assurez-vous que l'eau couvre toute la zone à traiter et laisser sécher.

- L'eau qui a touché la mine peut tacher la plupart des surfaces, y compris la peau saine, le mobilier et les vêtements. Utilisez un mouchoir en papier propre et sec pour protéger les surfaces et recueillir l'eau qui peut tomber de la mine.
- En cas de rupture de la mine, assurez-vous que tous les morceaux sont récupérés. Envelopper les morceaux de la mine du crayon dans un mouchoir en papier sec et les mettre à la poubelle.
- Bien essuyer la mine après utilisation à l'aide d'un mouchoir en papier propre que vous jetterez immédiatement à la poubelle.
- Remettre le capuchon pour protéger la mine.

Utilisation chez les enfants

L'utilisation en pédiatrie est réservée au personnel médical.

Si vous avez utilisé plus de NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée

Ne prenez pas de dose double pour compenser l'application que vous avez oubliée de faire.

Si vous arrêtez d'utiliser NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables rapportés au cours de l'utilisation de ce médicament pour lesquels la fréquence est indéterminée :

- Possibles réactions allergiques à l'un des composants, et en particulier des réactions cutanées locales.
- Brûlure de la peau saine non protégée autour du site d'application.
- Taches (brunes à noires) de la peau
- Décoloration de la peau
- Toux sévère, nécrose pulmonaire
- Rupture du dispositif

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver le crayon soigneusement fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité.

La mine blanche noircit à la lumière, cela n'affecte en rien ses propriétés.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée

- La substance active est :

Nitrate d'argent..... 63,3 g
pour 100 g de bâton pour application cutanée

- L'autre composant est : Nitrate de potassium.

Qu'est-ce que NITRATE D'ARGENT COOPER 63,3 %, bâton pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme d'un bâton pour application cutanée.

Boîte de 1 bâton.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Fabricant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Sans objet.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).